


# VITOPEND 222-W

**VIESSMANN**

Wiszący gazowy kocioł grzewczy  
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. ze stali szlachetnej  
Moc: 10,5 do 24 kW, do 30 kW z funkcją automatycznego  
podwyższenia mocy dla podgrzewu c.w.u.





Vitopend 222-W  
– wiszący kocioł  
gazowy zapewnia-  
jący wysoki komfort  
ogrzewania i korzy-  
stania z ciepłej  
wody użytkowej


# Wiszący gazowy kocioł grzewczy ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. – maksymalny komfort ciepłej wody

Wyróżniającą cechą wiszącego kotła Vitopend 222-W jest wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, dzięki zintegrowanemu 50-litrowemu zasobnikowi c.w.u. ze stali szlachetnej.

Modulowana praca palnika podczas ładowania zasobnika c.w.u. w kotle Vitopend 222-W oraz automatyczne podwyższenie mocy grzewczej do 30 kW zapewnia krótkie czasy podgrzewu c.w.u. do 30 kW gwarantują stałą dostępność ciepłej wody. Przy zapewnionym natężeniu poboru c.w.u. (20 litrów na minutę) możliwe jest np. jednocześnie napełnianie wanny i korzystanie z natrysku. Czujnik temperatury wypływu gwarantuje przy tym stałą temperaturę ciepłej wody.

Oszczędną eksploatację kotła zapewnia modulowany palnik o zakresie modulacji 10,5 do 24 kW oraz sprawność znormalizowana kotła do 92%.

Wygoda serwisowania i konserwacji daje się odczuć już przy montażu kotła. Przy wyborze miejsca instalowania nie trzeba uwzględniać żadnych bocznych odstępów serwisowych. Wszystkie komponenty, a przede wszystkim nowy system hydrauliczny AquaBloc i wymiennik płytowy c.w.u. są dostępne od przodu.



Vitopend 222-W  
– kompaktowy kocioł grzewczy ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

## Przegląd zalet:

- Atrakcyjny cenowo, kompaktowy kocioł grzewczy ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. ze stali szlachetnej o pojemności 50 litrów, zapewniającym maksymalny komfort korzystania z ciepłej wody
- Kompletnie zmontowany
- Modulowany palnik o mocy 10,5 do 24 kW, zapewniający płynną regulację temperatury c.w.u.
- Regulator stałotemperaturowy lub pogodowy
- Bezpłatne uruchomienie i 24 miesiące gwarancji

- Tryby pracy: otwarta lub zamknięta komora spalania
- Automatykzna adaptacja układu odprowadzania spalin i wielostopniowa dmuchawa spalin zapewniają zawsze wysoką sprawność kotła
- Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody:
  - 50-litrowy zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej gwarantuje stałą dostępność ciepłej wody użytkowej
  - automatyczne podwyższenie mocy grzewczej do 30 kW zapewnia krótkie czasy podgrzewu c.w.u.
  - wysoka wydajność poboru c.w.u. – 20 litrów na minutę
  - system ładowania zasobnika c.w.u. z czujnikiem temperatury wypływu zapewnia stałą temperaturę ciepłej wody
- Wygoda serwisowania i konserwacji:
  - nowy, zwarty i łatwo dostępny system hydrauliczny AquaBloc
  - system montażowy Multi-Steck
  - wszystkie elementy, łącznie z wymiennikiem ciepła ogrzewania dostępne od przodu – zbędne boczne odstępów serwisowe

## Dane techniczne:

- Moc: 10,5-24 kW, 30 kW w trybie z automatycznym podwyższeniem mocy dla podgrzewu c.w.u.
- Sprawność znormalizowana: do 92%
- Pojemność zasobnika c.w.u. 50 l
- Ciężar:
  - otwarta komora spalania 60 kg
  - zamknięta komora spalania 67 kg

|                                           |           |                     |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Zakres znamionowych mocy cieplnych</b> | <b>kW</b> | 10,5 – 24,0 / 30,0* |
| <b>Znamionowe obciążenie cieplne</b>      | <b>kW</b> | 12,1 – 26,7 / 33,4  |
| <b>Wymiary gabarytowe</b>                 |           |                     |
| długość                                   | mm        | 480                 |
| szerokość                                 | mm        | 600                 |
| wysokość                                  | mm        | 900                 |
| <b>Ciężar</b>                             |           |                     |
| – otwarta komora spalania                 | kg        | 60                  |
| – zamknięta komora spalania               | kg        | 67                  |

\* znamionowa moc cieplna 30,0 kW tylko przy podgrzewie c.w.u.



# VIESSMANN

Viessmann sp. z o.o.  
ul. Karkonoska 65  
53-015 Wrocław  
tel. 071/ 36 07 100  
fax 071/ 36 07 101  
www.viessmann.pl

Infolinia serwisowa:  
tel. 0801/ 0801 24  
tel. 032/ 22 20 370

Rodzinne przedsiębiorstwo Viessmann już od trzech pokoleń czuje się zobowiązane do realizacji zadania, jakim jest komfortowe i ekonomiczne wytwarzanie ciepła w sposób przyjazny dla środowiska i dostarczanie go zgodnie z zapotrzebowaniem. Opracowując liczne, wiodące na rynku produkty i rozwiązania firma Viessmann wciąż stawia nowe kamienie milowe, które uczyniły to przedsiębiorstwo pionierem w dziedzinie technologii i inicjatorem działań całej branży.

W ramach aktualnego programu produkcji firma Viessmann oferuje swoim klientom wielostopniowy program urządzeń o mocy od 1,5 do 20000 kW: stojące i wiszące, konwencjonalne i kondensacyjne kotły grzewcze na olej i gaz, oraz systemy energii odnawialnych – np. pompy ciepła, technikę solarną i kotły grzewcze na surowce pochodzenia roślinnego. Program obejmuje także komponenty systemów regulacji i transmisji danych, kompletne systemowe urządzenia peryferyjne aż po grzejniki i ogrzewanie podłogowe.

Posiadając 11 zakładów w Niemczech, Francji, Kanadzie, Polsce i w Chinach, sieć dystrybucyjną w Niemczech i 35 innych krajach oraz 120 oddziałów handlowych na całym świecie firma Viessmann ukierunkowana jest na współpracę międzynarodową.

Najwyższą wartość dla firmy Viessmann stanowią: odpowiedzialność za środowisko naturalne i społeczeństwo, uczciwość w kontaktach z partnerami handlowymi i pracownikami, jak również dążenie do perfekcji i najwyższej wydajności we wszystkich procesach handlowych. Obowiązuje to w odniesieniu do każdego pracownika i tym samym całego przedsiębiorstwa, które poprzez swoje wszystkie produkty i usługi oferuje klientowi szczególne korzyści i wartość dodaną wynikającą z silnej marki.



**Systemy grzewcze:**  
olej, gaz, systemy  
solarne, drewno  
i energia odnawialna



**Zakres mocy:**  
od 1,5 do 20000 kW



**Stopnie programu:**  
100: Plus, 200: Comfort  
300: Excellence



**Technika systemowa:**  
optymalnie dopasowane  
rozwiązania systemowe

Nasz kompletny  
program wyznacza  
nowe kierunki  
w technice  
grzewczej

Viessmann Group

**VIESSMANN**

climate of innovation

**weso**  
Das Plus beim Guss

**SATAG**  
Wärme aus der Natur

**MAWERA**  
...aus Holz wird Energie

**KOB**  
Wärme aus Holz